

бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық куә

цельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки имеется производственные столы с маркировкой.

Оборудован стеллажом для сушки кухонной и столовой посуды. Комплектами столовой посуды обеспечены. Кухонные, столовые посуды, разделочные инвентари промаркированы.

Предусмотрено складское помещение для хранения пищевых и сыпучих продуктов.

Всего в садике будут работать 6 человек, личные медицинские книжки предоставлены.

Работающий персонал комплектами специальной одежды обеспечены.

На первом этаже предусмотрена раздевальная комната, медицинский кабинет, 1 совмещенная игровая и спальня комната, общей площадью 33,6 кв.м., 1 игровая комната 23,8 кв.м. На втором этаже в коридоре предусмотрена раздевальная, санитарный узел для детей, 1 совмещенная игровая и спальня комната, общей площадью 37,9 кв.м., 1 раздельная спальня общей площадью 16,3 кв.м.

Предусмотрен медицинский кабинет общей площадью 6,6 кв.м., оборудован медицинскими кушеткой и шкафом для документации, для соблюдения личной гигиены установлена 1 раковина для мытья рук, стены облицованы плиткой, на полу кафель.

Заключен договор с отделением по Енбекшиказахскому району филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области для проведения производственного контроля.

9.Құрылыс салуда бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №288 от 04.09.2019г., протокол микробиологического исследования воды №901/358 от 06.09.2019г., протокол измерений освещенности №91 от 04.09.2019г., протокол измерений метеорологических факторов №115 от 04.09.2019г., протокол измерений электромагнитного поля №50 от 04.09.2019г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО Ясли детский сад "Қуаныш"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (кәсіп-жарнақ) нысанына берілетін немесе қайта жанартылған нысанлардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Заявление №361 от 12.11.2019г.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай емесігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(пужық подпискуңыз) (указатель)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

жкое, приспособленное, бывшее здание жилого дома, общей площадью 121,7 м кв., размещено в жилой зоне села, планируется на 2 группы, в возрасте от 1,6 - 5 лет, в зависимости от наполняемости групп, учитывая ясельный и дошкольный возраст, с пятидневным графиком посещения.

Территория ясли детского сада огорожена со всех сторон на высоту 2 метра, повреждению на ограждении не имеются, благоустроена..

На территории ясли детского сада установлено наружное искусственное освещение.

На территории детского сада нет объектов, функционально с ними не связанных.

Входные и въездные пути имеют асфальтированную поверхность, к санитарно - дворовым установкам покрыты асфальтом, доступным для очистки

За территории детского сада установлен 1 мусоросборник на бетонированной основании, оборудован плотно закрывающимися крышками, огорожена

На территории детского сада предусмотрены игровые площадки для каждой группы, соответствующие росту и возрасту детей. Имеется теневой навес, с деревянным полом.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений детского сада повреждений не имеет.

Отопительные радиаторы по группам в игровых и в спальнях помещениях оборудованы заградительными устройствами (деревянными решетками)

В детском саду в игровых и спальнях комнатах потолки покрашены водоземлемой краской, стены обклеены обоями, на полу паркетное покрытие. На первом и на втором этаже детского сада предусмотрено раздевальная оборудованная индивидуальными шкафами для верхней одежды детей

Спальные комнаты оборудованы 2-х и 3-х ярусными индивидуальными кроватями.

Игровая комната оборудована столами и стульями со спинками, соответственно росту-возрастными особенностями детей

В санитарном узле установлены 3 детские унитазы и 1 умывальная раковина соответствующие росту-возрастными особенностями детей. Пол покрыт кафельной плиткой, стены облицованы плиткой. Также предусмотрены индивидуальные горшки.

Установлены раковины с подводом холодной и горячей воды. Горячая вода за счет электрических водонагревателей, в санитарном узле детского сада имеется водонагреватель емкостью 50 л. и в столовой имеется водонагреватель емкостью 50 л., в исправном состоянии

Водоснабжение детского сада централизованное, от поселкового водопровода, в исправном состоянии.

Отопление от индивидуальной отопительной установки на твердом топливе (уголь).

Канализационная система здания детского сада местный септик.

Представлены протокола микробиологического и санитарно гигиенического исследования воды (протокол микробиологического исследования воды №901/358 от 06.09.2019 года соответствует по санитарным нормам. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения за №288 от 04.09.2019 года соответствует Приказу МНЭ РК №209 от 16.03.2015г.)

Протокол измерений метеорологических факторов за №115 от 04.09.2019 года. соответствует по санитарным нормам.

Протокол измерений освещенности за №91 от 04.09.2019 года соответствует по санитарным нормам.

Протокол измерений электромагнитного поля за №50 от 04.09.2019 года соответствует по санитарным нормам.

На территории детского сада, для сотрудников установлен 1 надворный туалет на 1 очко..

Освещение естественное и искусственное за счет ламп накаливания, перегоревших ламп на момент проверки не обнаружено.

Используется лампы одного типа, на светильных оборудованьях имеется плафоны.

Вентиляционная система естественная за счет окон и дверей. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении.

В детском саду выделено специальное место для хранения уборочного инвентаря.

Заключен договор на оказание дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных услуг с отделением по Енбекшиказахскому району филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области.

Заключен договор на оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды с ИП Солодилов.

В санитарном узле и в группах установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании, общей площадью 24 кв.м., стены пищеблока облицованы кафельной плиткой, на полу застелен линолеум.

Оборудование кухни: 2-х камфорная 1 газовая плита, 1 стол для готовой продукции. Над газовыми плитами, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Для

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Еңбекшіқазақ аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Еңбекшіқазақское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Азербасов Миржан Амангельдыевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



акта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ДЮ «Ясли детский сад «Куаныш» расположен по адресу Енбекшиказахский район, с.Кызыл-Есенбая, №20 Б, здание детского сада двухэтажное, на момент проверки детский сад функционирует на действующие группы имеется санитарное-эпидемиологическое заключение за №В.04.X.KZ94VWF00017963 от 25.11.2019 года. На дополнительные 2 группы к основному пристроена пристройка.

Территория ясли детского сада огорожена со всех сторон, повреждения на ограждении не обнаружены, благоустроена, имеется наружное искусственное освещение.

На территории детского сада нет объектов, функционально с ними не связанных. Входные и въездные пути имеют асфальтированную поверхность, к санитарно - дворовым покрыты асфальтом, доступным для очистки

На территории детского сада установлен мусоросборник, с крышками, на бетонированном основании, огорожен с 3-х сторон.

На территории детского сада для дополнительных групп предусмотрены игровые площадки, соответствующие росту и возрасту детей и имеются теневые навесы.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не имеет.

Отопительные радиаторы по группам в игровых и в спальнях помещениях оборудованы защитными устройствами (деревянными решетками).

В детском саду в игровых и спальнях комнатах потолки покрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум. Предусмотрена общая раздевальная комната, оборудованная индивидуальными шкафами для верхней одежды детей

Спальные комнаты оборудованы индивидуальными кроватями.

Игровые комнаты оборудованы столами и стульями со спинками, соответственно росту и особенностями детей

В санитарных узлах установлены детские унитазы и детские умывальные раковины соответствующие росту-возрастным особенностям детей. Пол покрыт кафелем, стены облицованы плиткой, предусмотрены индивидуальные горшки. В санитарном узле и в группах установлены напольные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Установлены раковины с подводом холодной и горячей воды. Горячая вода за счет электрических водонагревателей, в санитарном узле детского сада имеется водонагреватель емкостью 50 л., в исправном состоянии

Водоснабжение детского сада централизованное, от сельского водопровода, в исправном состоянии. Представлены протокол микробиологического исследования воды (вход, выход) за №69/1 от 18.02.2022 года, протокол испытаний №212К-213К (ввод, вывод) от 10.02.2022 года химического анализа воды, соответствует по санитарным нормам.

Освещение естественное и искусственное за счет ламп накаливания, перегоревших ламп заменены. Проверка на обнаружено. Используются лампы одного типа, на светильниках оборудованы плафоны. Согласно протокола измерений освещенности за №39/1 от 11.02.2022 года, соответствует санитарным нормам.

Отопление от индивидуальной отопительной установки на твердом топливе (уголь). Согласно протокола измерений метеорологических факторов за №39 от 11.02.2022 года, соответствует санитарным нормам.

Канализационная система здания детского сада местный септик.

Протокол измерений электромагнитного поля за №81 от 05.03.2022 года, соответствует санитарным нормам.

Вентиляционная система естественная за счет окон и дверей. На пищеблоке предусмотрена принудительная вентиляция на механическом побуждении.

В детском саду выделено специальное место для хранения уборочного инвентаря.

Заклучен договор на оказание дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных услуг. На объекте насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Заклучен договор на оказание услуг по стирке белья с ИП «Солодилов».

Предусмотрен пищеблок: стены пищеблока облицованы плиткой, на полу застелен кафель. Оборудование пищеблока: 5-х камерная 1 газовая плита. 1 стол для готовой продукции

дусмотрен медицинский кабинет, стены и потолок покрашены устойчивой к влажно-
инфицирующим средством краской, на полу кафель. Кабинет оборудован кушеткой, п
письменным столом, стулья, шкаф медицинский.
Для дополнительной группы предусмотрены отдельные 2 игровые и 2 спальные комнат
узел.
Заключен договор для проведения производственного контроля.

«Куаныш» бөбекжай-балабақшасы" ЖШС Қызылжар ауылы, Есенбай к-сі, №20Б үйде ор
Балабақша ғимараты 2 қабаттан тұрады, тексеріс барысында балабақша жұмыс істейді, с
25.11.2019жылғы №В.04.Х.КЗ94VWF00017963 санитариялық-эпидемиологиялық қорыт
Қосымша 2 топқа негізгі ғимаратқа жапсарлас салынған.
Балабақшаның аумағы барлық жағынан қоршалған, қоршауда зақым жоқ, абаттандырыл
жасанды жарықтандыру бар. Балабақша аумағында функционалды түрде байланысты ем
жоқ. Кіру және кіру жолдарының асфальтталған беті бар, санитарлық-ауалық қондырғы
үшін қол жетімді асфальтпен жабылған Балабақша аумағында қақпағы бар, бетондалған
жинағыш орнатылған және 3 жағынан қоршалған. Балабақша аумағында қосымша топта
бойы мен жасына сәйкес келетін ойын алаңдары қарастырылған және көлеңкелі шатыр
Балабақшаның барлық бөлмелерінің еденнің бетінде, төбеде және қабырғаларда, жабды
жоқ. Ойын және жатын үй-жайлардағы топтар бойынша жылыту радиаторлары бөгейіш
(ағаш торлармен) жабдықталған. Балабақшада ойын және жатын бөлмелерінде төбелер
негізіндегі бояумен боялған, еденге линолеум төселген. Балалардың сыртқы киімдеріне
шкафтармен жабдықталған жалпы шешінетін бөлме қарастырылған. Жатын бөлмелер
кереуеттермен жабдықталған. Ойын бөлмесі балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәй
және орындықтармен жабдықталған. Санитарлық торапта балалардың бой-жас ерекше
балалардың унитаздары мен қол жуғыштары орнатылған. Еден кафельмен жабылған, к
плиткамен қапталған. Санитарлық торапта және топтарда балалар сүлгілеріне арналған
бар қабырға ілгіштері орнатылған. Суық және ыстық сумен жабдықталған раковиналар
Электр су жылытқыштар есебінен ыстық су балабақшаның санитарлық торабында с
су жылытқыштар және асханада сыйымдылығы 50 л су жылытқыштар бар, жарамды к
Балабақшаның су жүйесі ауылдың су құбырынан орталықтандырылған, жұмыс жағдай
микробиологиялық зерттеу 18.02.2022жылғы №691/5-691/6 (кіріс, шығыс) хаттамалары
№212К-213К (кіріс, шығыс) суды химиялық талдау хаттамалары ұсынылды, барлық су
санитариялық талаптарға сай.

Балабақша ғимаратының кәріз жүйесі жергілікті септик.
Балабақша жылыту жүйесі автономды, қатты отынмен жұмыс істейді. 11.02.2022 жыл
микроклимат параметрлерін өлшеу хаттамасы санитариялық талаптарға сай.
Жарықтандыру табиғи және жасанды болып табылады, қыздыру шамдары, істен шық
кезінде анықталған жоқ. 11.02.2022 жылғы №39/1 жарықтандыру хаттамасы санитари
сай.

05.03.2022 жылғы №81 электромагниттік өріс кернеулігін өлшеу хаттамасы санитария
сай.

Кір жуу қызметін көрсетуге ЖК «Солодилов» келісім шартқа отырылған.
Ас блогы қарастырылған: ас блогының қабырғалары плиткамен қапталған, еденге ка
блогының жабдығы: 5 камфорлы 1 газ плитасы, дайын өнімге арналған 1 үстел. Жылу
болып табылатын газ плиталарының үстінде шығатын қолшатыр бар. Шикі және дай
сақтау, оларды технологиялық өңдеу үшін таңбаланған өндірістік үстелдер бар. Ас үй
ыдыстарын кептіруге арналған сөремен жабдықталған. Асхана ыдыстарының жинақ
камтамасыз етілген. Ас үй, асхана ыдыстары, бөлшектеу мүкәммалдары таңбаланған
сусымалы өнімдерді сақтауға арналған қойма қарастырылған. Барлығы 15 адам жұмы
медициналық кітапшалар беріледі. Жұмыс істейтін персонал арнайы киіммен қамтам

Балабақшада қосымша 2 топқа 2 ойын бөлмесі және 2 жатын бөлме, санитариялық т
Медициналық кабинет қарастырылған, медициналық кабинеттің қабырғалары жуу
дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол береті
қапталған, еденде кафель. Кабинет кушетка, керме, жазу үстелі, орындық, медицина
жабдықталған.

у мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бой (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, пло использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, го направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализо теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторона

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, соным жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды (вход) за №691/5 от 18.02.2022 года, п микробиологического исследования воды (выход) за №691/6 от 18.02.2022 года, протокол К (ввод) от 10.02.2022 года химический анализ воды, протокол испытаний №213К (вывод года химический анализ воды, протокол испытаний №212К-213К (ввод, вывод) от 10.02.2 химический анализ воды, протокол измерений метеорологических факторов за №39 от 1 протокол измерений освещенности за №39/1 от 11.02.2022 года, протокол измерений эле поля за №81 от 05.03.2022 года

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шекте (Огран
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Ясли детский сад «Қуаныш»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитария сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 системе здравоохранения))

Ұсыныстар (Предложения):

Нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ.а., көшесі Қ.Орымбетов, № 31 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Енбекшиказахское районное Управление эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Енбекшиказахский район, Есикская г.а., улица Қ.Орымбетов, дом № 31
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Азербеев Миржан Амангельдыевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

